

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № (обязательная сертификация)

C-US.ПБ73.В.00095

ТР **0394119**
(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД СНГ	

577514
2523900000

Состав гидроизоляционный двухкомпонентный, марка ENECRETE WS.

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование, вид, номер, дата нормативного документа федерального органа исполнительной власти, которым утвержден применяемый национальный стандарт	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Постановление Минстроя России от 4 августа 1995 г. № 18-79.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.»	Постановление Минстроя России от 24.06.96 г. N 18-40.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Хромова

А.С. Хромова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Э.Ш. Тынчерова

Э.Ш. Тынчерова